

SEGURIDAD SANITARIA

ACCESOS:

- Uso de mascarilla obligatorio.
- Toma de temperatura.
- Lectura de entradas sin contacto.
- Geles hidroalcohólicos.
- Alfombrillas desinfectantes para el calzado.
- Accesos independientes en función de la ubicación del asiento, recorridos mínimos y directos.
- Apertura de gran número de accesos para evitar aglomeraciones.

ESPECTADORES Y DESARROLLO DEL EVENTO:

- Aforo siempre inferior al 40% del autorizado.
- Limitación de aforos en otros espacios como ascensores o aseos.
- Asientos inhabilitados entre grupos de asistentes. Actualmente, bloqueo de dos asientos en ambos laterales y un asiento delante y detrás garantizado.
- Asignación de aseos, restauración y otros servicios en función del asiento. Recorridos mínimos garantizados, limitación en circulaciones interiores y concurrencia de grupos.
- Público sentado.

RESTAURACIÓN, MERCHANDISING Y OTROS SERVICIOS:

- Posibilidad de pago con datáfono y contactless en todos los puntos de la instalación.
- Cumplimiento de los procedimientos, recomendaciones y directrices marcadas por Sanidad.

SERVICIOS SANITARIOS:

- Personal sanitario presente en la instalación desde la apertura de puertas.
- Procedimientos de actuación.
- Equipamiento necesario.
- Zona de aislamiento para posibles sintomáticos.
- Trazabilidad de asistentes por la compra de entradas.

TRABAJADORES DEL WIZINK CENTER:

- Protocolos específicos en función del puesto de trabajo.
- Concienciación sobre las medidas sanitarias aplicadas.
- Staff formado para informar y regular accesos, salidas y posibles esperas.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:

- Se garantiza la limpieza y desinfección de la instalación previa apertura de puertas y durante el desarrollo del evento.

CALIDAD DEL AIRE:

- Renovación forzada al 100% del aire exterior. Se anula la recirculación del aire interior.
- Renovación completa del aire cada 12 minutos (160.000 m3).
- Calidad del aire IDA 2, próximo a IDA 1. La reglamentación permite IDA 3.
- Valores de aire renovado por persona 15,5 l/s, en lugar de 8 l/s por persona.
- Concentración de CO2: Con un IDA 1, se conseguirá 231 partículas por millón (Nivel Hospital).

Contacto: hablemos@WizinkCenter.es